
電腦振測壓測片機





動力:使用馬達馬力爲3HP三項。

使用範圍:壓力為6000KG內,板寬600mm範圍內任何位 置皆可沖切。

規格:(1)外型尺寸長、寬、高為 600x750x1600(mm)

(2)操作方式分為寸動和自動。 (附加下壓停留計時復歸)

優點:(1)機台台身上下模位置經精密研磨加工完成。 (平行精度精準)

- (2)附加沖模模座,模具穩定、不位移,刀口耐 用、不易鈍。
- (3)加裝雷射十字標線器,操作員只要將欲切片 位置對準標線即可精準沖切,省時省力、操 作簡單方便。
- (4)可同時間用於有定位孔板之沖切 (雙定位PIN沖切)
- (5)安全: 附裝對照式光電光柵(光電開關)及3 面護板安全多一層保障。
- (6)桌面板電鍍硬鉻處理,永不生鏽、永保如新



華鈿企業有限公司

HWA TYAN ENTERPRISE CO., LTD.

廠址:330 桃園市玉山街233巷57號

Factory: No. 57, Lane 233, Yuh Shan Street, Taoyuan, Taiwan. Tel:(03)3625735 Fax:(03)3635027

E-mail:hwatyan@mail.ebm.com.tw 行動:0932091232

Http://www.hwatyan.com.tw